



Ökológiai hálózatok felmérése

ökológiai hálózatok: Madárfelmérés a Mosoni-síkság Natura 2000 területén és a Wittmann-parkban


Ökológiai hálózatok felmérése: madártani állapotfelmérés a
Mosoni-sík Natura 2000 területen és a Wittmann-parkban

KIRÁLY Gergely

1. Vizsgált terület – Mosoni-síkság




2. Vizsgált terület– Wittmann park



Módszerek – Adatgyűjtés a terepen.



Módszerek – Adatgyűjtés a terepen.



Eredmények – Mosoni-síkság

48 Megfigyelt faj (37 ill. 42 faj a részterületeken)

33 Faj, amely biztosan, vagy nagy valószínűséggel költ az adott területen (24 ill. 30 faj a részterületeken)

Jellemzően szántóföldeken, nyílt területeken költő madarak

A bokros területek és fasorok szerepe: Bizonyos fajok utolsó menedékeinek számítanak

Módszerek – Adatfeldolgozás

Élőhelyek feltérképezése (ÁNÉR-2011 módszerrel)

Kétszeri ellenőrzés tavasz közepén és végén

Megfigyelések és madárhangok rögzítése

Adatok csoportosítása és tipizálása

Az egyes pontokhoz és területekhez tartozó információ összefoglalása



Rigófészek a Wittmann
parkban - bizonyíték a
költésre.

Varjak repülnek a Mosoni -
síkság felett - nem bizonyítja a
költést!



Eredmények – Wittmann park

35 Megfigyelt faj

31 Faj biztos vagy valószínű költőhelye a területen

A keményfás ligeteknek megfelelő madárvilág

Öreg odvas fák, jól fejlett aljnövényzet, holtágak





Interreg
Austria-Hungary
European Union – European Regional Development Fund
AgriNatur AT-HU



Köszönöm a figyelmet!